
## Кровать «Берта», «Классик», «Лаура» 0,9м 1,2м 1,4м

Кровать	Размеры спального места, мм.							
	Длина	Ширина	Высота					
0,9	2030	920	445					
1,2	2030	1220	445					
1,4	2030	1420	445					



## Ведомость деталей


Nº	Наименование	Кол-
дет.		во
1	Спинка	1
2	Царга боковая	2
3	Царга ножная	1
4	Упор	2
5	Прокладка для механизма	2
6	Дно (сдвоенное)	1
7	Матрац	1

1	Механизм	2	Уголок	3	Шайба М6	4	Болт с	5	Болт с	6	Болт с
	подъема*		Nº420				шестигр.		шестигр.		шестигр.
							гол. М6х20		гол.		гол. М6х60
									M6x40		
esi	1 комплект	١	4 шт.		4 шт.		20 шт.		4шт.		4 шт.


<sup>\*</sup>Механизм подъема комплектуется: 0,9м — с 3-я пружинами, 1,2м — с 3-я пружинами, 1,4м — с 4-я пружинами.

Из-за большого веса и крупных габаритов деталей тахты сборку должны производить не менее двух сборщиков. Сборку производить на ровной поверхности, постелив плотную бумагу или ткань. Для сборки необходимо иметь инструмент: гаечный ключ на 10 мм. При сборке избегайте неосторожных ударов и чрезмерных усилий.


## Последовательность сборки:



К царгам боковым (дет.2) прикрепите уголки №420 (поз.2) болтами М6х20 (поз.4). Установить механизм подъема (поз. 1) на царги боковые (дет.2), через прокладку для механизма (дет.6) и закрепить при помощи болтов М6х40 (поз.5). Закрепить упор (дет.4) на царгах боковых с помощью болтов М6х60 (поз.6).



Соедините детали1,2,3. Спинку (дет.1) прикрепите к царгам боковым (дет.2) через уголки болтами М6х20 (поз.4). Царга ножная (дет.3) крепится через уголки болтами М6х20 (поз.4)



Установите матрац (дет.7) и закрепите его болтами М6х20 (поз.4). Оденьте пружины на механизмы подъема (количество пружин отличается\*).

Вложите дно кровати (дет.6) под упоры.